

スクリーニングの手順

記載の有無
表紙に反映されます **あり**

病院名: **府中病院**

期間: 平成26年9月1日現在

スクリーニングの項目、対象、方法、タイミング、スクリーニングした結果の確認者、スクリーニング結果の活用方法等についてご記載ください。

役職等に個人名が記載されていないことをご確認ください。

このシートに貼付することが難しい場合、ファイル名を別紙15とした電子ファイル、別添資料を提出すること。

別添資料の提出有無 **あり** (あり・なし)
 ファイル形式 **Word** (ワード、一太郎、リッチテキスト、エクセル、パワーポイント、PDF、その他)
 その他の場合ファイル形式を記載してください。 **なし**

【スクリーニング手順】

【入院】

- 1回/週、緩和ケアチームが入院患者でオピオイドを使用している患者を対象にラウンドを行う
- 緩和ケアチームと主治医もしくは、病棟看護師、担当薬剤師で以下の点について評価する
- 疼痛マネジメントの状況、疼痛以外の身体症状、精神的苦痛、社会的苦痛、スピリチュアルな問題について全人的な視点で評価を行う
- 緩和ケアチームの担当医師が、評価の内容について診療録に記載し、主治医、病棟看護師、担当薬剤師など多職種で患者の状態やマネジメント方法を共有する

【外来】

- 緩和ケア外来に来院する患者に対し、スクリーニングが必要だと医師が判断した場合に実施する。
- スクリーニング依頼は、緩和ケアチームに依頼する。

【アセスメントシートサンプル】

疼痛アセスメントシート

患者名	7月 20日(日)		7月 21日(月)		7月 22日(火)		7月 23日(水)		7月 24日(木)		7月 25日(金)		7月 26日(土)	
	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM
スケール(NRS)	[Graph showing pain scale fluctuations over time]													
鎮痛薬 (処方録参照も記入)	ロキソニン 30mg 経口 MSコンチン 40mg 経口 (3時 6時)		MSコンチン 40mg 経口 (3時 6時)		MSコンチン 40mg 経口 (3時 6時)		MSコンチン 40mg 経口 (3時 6時)		MSコンチン 40mg 経口 (3時 6時)		MSコンチン 40mg 経口 (3時 6時)		MSコンチン 40mg 経口 (3時 6時)	
レスキュー (処方録参照も記入)	① 経口 オプゾロng ② 経口 オプゾロng		① 経口 オプゾロng ② 経口 オプゾロng		① 経口 オプゾロng ② 経口 オプゾロng		① 経口 オプゾロng ② 経口 オプゾロng		① 経口 オプゾロng ② 経口 オプゾロng		① 経口 オプゾロng ② 経口 オプゾロng		① 経口 オプゾロng ② 経口 オプゾロng	
レスキュー-1日服用量	10mg		10mg		10mg		10mg		10mg		10mg		10mg	
鎮痛状況	なし		10時にあり		なし		なし		なし		なし		なし	
観察対策	① マジック 10mg 経口 ② フェロセド 20mg 経口		① マジック 10mg 経口 ② フェロセド 20mg 経口		① マジック 10mg 経口 ② フェロセド 20mg 経口		① マジック 10mg 経口 ② フェロセド 20mg 経口		① マジック 10mg 経口 ② フェロセド 20mg 経口		① マジック 10mg 経口 ② フェロセド 20mg 経口		① マジック 10mg 経口 ② フェロセド 20mg 経口	
その他の副作用	吐気なし 下痢なし		吐気なし 下痢なし		吐気なし 下痢なし		吐気なし 下痢なし		吐気なし 下痢なし		吐気なし 下痢なし		吐気なし 下痢なし	
1日の 経過 状況	① 痛みの軽減 あり (○) / ② 痛みの増悪 あり (○) / ③ 痛みの軽減 あり (○) / ④ 痛みの増悪 あり (○)		① 痛みの軽減 あり (○) / ② 痛みの増悪 あり (○) / ③ 痛みの軽減 あり (○) / ④ 痛みの増悪 あり (○)		① 痛みの軽減 あり (○) / ② 痛みの増悪 あり (○) / ③ 痛みの軽減 あり (○) / ④ 痛みの増悪 あり (○)		① 痛みの軽減 あり (○) / ② 痛みの増悪 あり (○) / ③ 痛みの軽減 あり (○) / ④ 痛みの増悪 あり (○)		① 痛みの軽減 あり (○) / ② 痛みの増悪 あり (○) / ③ 痛みの軽減 あり (○) / ④ 痛みの増悪 あり (○)		① 痛みの軽減 あり (○) / ② 痛みの増悪 あり (○) / ③ 痛みの軽減 あり (○) / ④ 痛みの増悪 あり (○)		① 痛みの軽減 あり (○) / ② 痛みの増悪 あり (○) / ③ 痛みの軽減 あり (○) / ④ 痛みの増悪 あり (○)	
アセスメント	[Assessment notes and recommendations]													

緩和ケア委員会